

INDOOR-Kart RT1 hydr. Bremse GX270

rental kart hydraulic brake GX270

Dok-Art. 62026

Die jeweils aktuelle Version ist verfügbar unter / *latest version available at:*
http://pdf.mach1kart.de/man_62026.pdf




Hetschel GmbH & Co. KG
Daimlerstr. 16-18
74336 Meimsheim (GERMANY)
www.mach1kart.de

Wir bitten um Verständnis, dass es wegen unterschiedlicher Ausstattungsvarianten zu Abweichungen in der zeichnerischen Darstellung kommen kann.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an technik@mach1kart.de
We ask for understanding that figures can differ because of equipment version. With queries turn to support@mach1kart.de

Technische Änderungen vorbehalten. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten.
Copyright © 2016 Hetschel GmbH & Co. KG. All rights reserved.

Rahmen / frame




1099 / 1028

Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
1	4955	Schutzbügel vo., RT1 IN	front bumper, RT1 indoor	1
2	1042	Rahmen, mech/hydr. Bremse, IN	frame indoor kart, mech./hydr. brake	1
2	2511	Sitzstrebe li., IN	seat supprt left, indoor	1
2	2503	Klemmstück ø 30-32	clamp ø 30-32	2
2	2668	Schraube ISK M6x35 vz	hexagon socket screw M6x35	4
2	1506	Mutter M6 mit Bund selbstsichernd	union nut M6 self locking	4
3	4961	Hilfsrahmen GX270 li., IN	help frame GX270 left, indoor	1
3	4962	Hilfsrahmen GX270 re., IN	help frame GX270 right, indoor	1
4	4977	Seitenaufprallschutz re./li., IN	side impact protection ri/le	2
6	4980	Schutzbügel hi., Mittelteil, IN	rear bumper, middle part, indoor	1
7	4982	U-Bügel re./li., GX270, IN	U-bow left/right, GX270, indoor	2
8	4921	Halteplatte 40x6, Gummipuffer, IN	holder sheet 25x6x105, rubber, indoor	3
9	4920	Gummipuffer 60x110, IN	bump rubber 60x110, indoor	3
10	4923	Halteplatte 25x6, Gummipuffer, IN	holder sheet 25x6x450, rubber, indoor	1
11	4922	Gummipuffer 60x450 vo., IN	bump rubber 60x450 front, indoor	1
12	2700	Mutter M8 stop DIN 985	nut M8 stop DIN 985	12
14	2796	Schraube M10x35 DIN 7991	screw M10x35 DIN 7991	8
15	2777	Schraube M10x14 SK	hexagon head screw M10x14	10
16	2774	Scheibe ø 10	washer ø 10	14
17	4997	Dist.Stück SW17 95mm lg. Alu, IN	aluminium spacer SW17 95mm long, ind	4
18	2771	Mutter M10	nut M10	6
19	4959	Dist.Stück SW17 110mm lg. Alu, IN	aluminium spacer SW17 110mm long, in	2
20	4995	Dist.Hülse 10x20x60 hi., IN	spacer tube 10x20x60 rear, indoor	2

weiter / continued...

Rahmen / frame




1099 / 1028

Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
21	2754	Schraube ISK M8x85 vz	hex socket head cap screw M8x85	2
22	4991	Dist.Hülse 10x20x50 vo., IN	spacer tube 10x20x50 front, indoor	2
23	2732	Schraube M8x100 SK	hexagon head screw M8x100	2
24	2744	Schraube ISK M8x35 vz	hex socket head cap screw M8x35	4
25	4992	Zwischenteil Alu, IN	connector, alu	2
26	4987	Kunststoffstreifen 437x50x10, hinten IN	plastic stripe 525x30x10, indoor	2
27	4960	Schlossschraube M8x25, IN	lock screw M8x25, indoor	4
28	2742	Schraube ISK M8x25 vz	hex socket head cap screw M8x25	2
29	2795	Schraube M10x55 SK	hexagon head screw M10x55	2
30	4958	Dist.Stück 11x30x23 Alu, IN	aluminium spacer 11x30x23, indoor	2
31	4990	Gummimetalllager ø 50, M10x28, IN	rubber-metal bearing ø 50, M10x28	6
32	4957	Dist.Stück M10x40x35 Alu, IN	aluminium spacer M10x40x35, indoor	2
33	2780	Schraube M10x80 SK	hexagon head screw M10x80	4
34	2778	Schraube M10x20 SK	hexagon head screw M10x20	2
35	2097	Achsschenkel li. verstärkt, IN	stub axle left, reinforced IN	1
36	2098	Achsschenkel re. verstärkt, IN	stub axle right, reinforced IN	1
37	4988	Gummimetalllager ø 50, M10x16, IN	rubber-metal bearing ø 50, M10x16	10
38	2794	Gewindestift M10x50 DIN 913	thread pin M10x50 DIN 913	3
39	2770	Mutter M10 stop	nut M10 stop	4
42	4986	Kunststoffstreifen 525x50x10, vorne	plastic stripe 525x50x10, indoor	2
43	4978	Kunststoffteil, Seitenaufprallschutz	plastic part	2
44	4976	Vierkantrohr 30x10x580 lg., IN	square pipe 30x10x580 long	2

weiter / continued...


Rahmen / frame



1099 / 1028

Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
Ohne Abbildung / w/o picture:				
	1922	Seitenverkleidung CIK2001, rot	side pod CIK 2001 red	2
	1921	Seitenverkleidung CIK2001, perlmut	side pod CIK 2001 white	2
	1923	Seitenverkleidung CIK2001, gelb	side pod CIK 2001 yellow	2
	1925	Seitenverkleidung CIK2001, silber	side pod CIK 2001 silver	2
	1924	Seitenverkleidung CIK2001, schwarz	side pod CIK 2001 black	2

Rahmen vorne / Frame frontview




1100 / 1029

Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
1	1972	Lenkradverkleidung KG FIA 2003, gelb	front panel KG FIA 2003, yellow	1
1	1970	Lenkradverkleidung KG, weiß	front panel KG FIA 2003, white	1
2	2652	Schraube M6x25 SK	hexagon head screw M6x25	3
3	2645	Scheibe ø 6 groß	washer ø 6, big	12
4	2550	Scheibe 6,5x20x2 Gummi schwarz	rubber washer 6,5x20x2, black	3
5	2640	Mutter M6 stop DIN 985	nut M6 stop DIN 985	12
6	1940	Bef.Teil, Lenkradverkleidung 100, Sz.	mounting part for front panel 100cc, set	1
7	2723	Schraube M8x50 SK	hexagon head screw M8x50	2
10	2709	Scheibe ø 8,4 vz. DIN 125	washer ø 8,4 zinc coated, DIN 125	2
11	2700	Mutter M8 stop DIN 985	nut M8 stop DIN 985	2
15	2572	Seilklemme 3mm, Duplex	cable casing 3mm, Duplex	2
16	1100	Bremszug mit Hülle, mech. Bremse	brake cable assembly with cover	2
17	2575	Stellschraube M6x34	adjusting screw M6x34	3
18	2377	Gaszug Indoor 1,8x1800 ohne Hülle	accelerator cable 1800x1,8 w/o cover IN	1
18	1126	Gaszughülle ø 3,5x1580	accelerator cable cover 3,5x1580mm	1
18	2378	Gaszug Indoor 1,8x1800 mit Hülle	accelerator cable 1800x1,8 with cover IN	1
19	2571	Seilklemme 2mm, Gaszug	cable casing 2mm, accelerator cable	1
20	2650	Schraube M6x16 SK	hexagon head screw M6x16	9
21	2550	Scheibe 6,5x20x2 Gummi schwarz	rubber washer 6,5x20x2, black	7
22	2535	Bodenplatte, IN ab 98	floor tray '98 IN	1
25	4912	Gaspedal geschlossen	accelerator pedal closed	1
25	1930	Gaspedalrückholfeder	return spring, accelerator pedal	1
26	4911	Bremspedal geschlossen	brake pedal closed	1


weiter / continued...

Rahmen vorne / Frame frontview



Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
27	4913	Dist.Hülse 10x1x31,5 lg., IN	spacer tube 10x1x31,5 long, indoor	2
28	2034	Dist.Hülse 10x14x8,5	spacer sleeve 10x14x8,5	2
29	2075	Gelenkkopf M10 außen re.	rod end M10 outside right	4
30	2771	Mutter M10	nut M10	2
31	2776	Schraube M10x35 SK	hexagon head screw M10x35	2
32	2769	Scheibe M10 vz. DIN 125	washer M10 zinc coated, DIN 125	4
33	2770	Mutter M10 stop	nut M10 stop	4
34	2534	Abdeckung re., Bodenplatte	cover for floor tray, right	1
35	2533	Abdeckung li., Bodenplatte	cover for floor tray, left	1
36	4559	Felge HRP 130CR 3 Lager Alu schwarz	rim HRP 130CR 3 bearing, alu black	2
36	2191	Kugellager 6003 2Z C3 17x35x10	ball bearing 6003 2Z C3 17x35x10	6
37	4999	Pedalverkürzung	crank shortener	1
38	2870	Federvorstecker 3mm doppelt vz.	spring cotter 3mm double, zinc coated	2
Ohne Abbildung / w/o picture:				
	4951	Frontverkleidung rot, IN	front spoiler red, indoor	1
	4950	Frontverkleidung schwarz, IN	front spoiler black, indoor	1

Lenkung / Steering




1101 / 1030

Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
1	2006	Lenkrad ø 300x30 schwarz Struktur	steering wheel 300x30, black structure	1
2	2650	Schraube M6x16 SK	hexagon head screw M6x16	2
3	2645	Scheibe ø 6 groß	washer ø 6, big	2
4	2700	Mutter M8 stop DIN 985	nut M8 stop DIN 985	4
5	2709	Scheibe ø 8,4 vz. DIN 125	washer ø 8,4 zinc coated, DIN 125	1
6	2640	Mutter M6 stop DIN 985	nut M6 stop DIN 985	2
7	2092	Dist.Hülse 9x12x9	space sleeve 9x12x9	1
8	2742	Schraube ISK M8x25 vz	hex socket head cap screw M8x25	1
9	2010	Lenkstange 502mm lg. 1-Loch, IN	steering rod 502mm long 1-hole, IN	1
10	2016	Lenkbegrenzung Stahlteil, IN	steering stop limit steel part, IN	1
11	2015	Lenkbegrenzung kpl., Sz., IN	steering stop limit, compl., set, IN	1
12	2658	Schraube M6x60 SK	hexagon head screw M6x60	1
13	2659	Schraube M6x65 SK	hexagon head screw M6x65	1
14	2031	Lenkteil Kunststoff schwarz	steering plastic part, black	1
15	2764	MLS-Schraube M8x45	slotted countersunk head screw M8x45	1
16	2082	Gelenkkopf M8 außen re.	rod end M8 outside right	2
17	2090	Dist.Hülse 9x12x3	space sleeve 9x12x3	4
18	2064	Spurstange 286mm Kunststoff, IN	tie rod 286mm plastic, IN	1
19	2083	Gelenkkopf M8 außen li.	rod end M8 outside left	2
20	2065	Spurstange 276mm Kunststoff, IN	tie rod 276mm plastic, IN	1
21	2762	MLS-Schraube M8x35	slotted countersunk head screw M8x35	2
23	2098	Achsschenkel re. verstärkt, IN	stub axle right, reinforced IN	1
24	2042	Sicherungsring I23 DIN 472	retaining ring I23 DIN 472	2

weiter / continued...


Lenkung / Steering



1101 / 1030

Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
25	2041	Kugelgelenkkopf 10mm, Lenkung	universal joint head 10mm, steering	1
26	2033	Dist.Hülse 10x14x4	spacer 10x14x4	1
27	2770	Mutter M10 stop	nut M10 stop	1
28	2106	Dist.Hülse 17x25x7 Alu	spacer sleeve 17x25x7 alu	2
29	2810	Mutter M12 stop	nut M12 stop	2
30	2131	Achsschenkelbolzen, Stahlachsschenkel	steering knuckle pin, steel stub axle	2
32	2140	Dist.Scheibe Stahl	spacer, steel	4
33	2150	Nadellager, Achsschenkel, IN	needle bearing for stub axle, IN	4
36	2084	Mutter M8 vz.	nut M8, zinc coated	2
37	2085	Mutter M8 Linksgewinde schwarz	nut M8 left-handed thread, black	2
38	2099	Radbolzen ø 17x120x35	wheel bolt ø 17x120x35	2
39	2097	Achsschenkel li. verstärkt, IN	stub axle left, reinforced IN	1
40	2094	Spiralspannstift 6x40 DIN 7343	split pin 6x40 DIN 7343	2
41	2745	Schraube ISK M8x40 vz	hex socket head cap screw M8x40	2
42	2700	Mutter M8 stop DIN 985	nut M8 stop DIN 985	2

Hinterachse / Rear Axle




1102 / 1031

Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
1	1508	Mutter M8 mit Bund selbstsichernd	union nut M8 self locking	6
2	1558	Radstern ø 30, 70mm lg., Alu	rear hub ø 30, 70mm long, alu IN	2
3	2743	Schraube ISK M8x30 vz	hex socket head cap screw M8x30	5
4	1560	Hinterachskeil 6x50x6	rear axle key 6x5x6	4
5	1546	Hinterachse 30x1000, Jugendkart	rear axle ø 30x1000mm, juvenile kart	1
6	1534	Dist.Ring, Lagergehäuse ø 30	spacer ring, bearing housing ø 30	3
7	1533	Lagergehäuse ø 30 Alu, IN	bearing housing ø 30, set	3
8	1536	Hinterachslager ø 30	rear axle bearing ø 30	3
9	1537	Sicherungsschraube M6x0,75, 6mm lg.	safety screw M6x0,75x6mm	6
10	2742	Schraube ISK M8x25 vz	hex socket head cap screw M8x25	9
11	2720	Schraube M8x35 SK	hexagon head screw M8x35	3
12	2711	Schnorr-Sicherung ø 8	locking washer ø 8	3
13	1573	Bremsscheibenträger ø 30, Alu	brake disc holder ø 30, alu	1
14	1514	Bremsscheibe Turbo 16mm stark	brake disc turbo 16mm	1
15	2712	Zahnscheibe ø 8,2 innen DIN 6797	lock washer ø 8,2 inside DIN 6797	3
16	2703	Mutter M8 Metall-Stopp	nut M8 metal stop	3
17	4024	Zahnriemenrad 59Z, ø 30 Alu	cogged wheel 59 th., ø 30 alu	1
18	2744	Schraube ISK M8x35 vz	hex socket head cap screw M8x35	2
19	4023	Zahnriemen 880-8M30, IN	cogged belt 880-8M30, indoor	1
20	4019	Zahnriemenrad 22Z, ø 22 Stahl	cogged wheel 22 th., ø 22 steel	1
20	4018	Zahnriemenrad 26Z, ø 22 Stahl	cogged wheel 26 th., ø 22 steel	1
20	4017	Zahnriemenrad 30Z, ø 22 Stahl	cogged wheel 30 th., ø 22 steel	1
20	4020	Zahnriemenrad 24Z, ø 22 Stahl	cogged wheel 24 th., ø 22 steel	1

weiter / continued...


Hinterachse / Rear Axle



1102 / 1031

Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
21	2718	Schraube M8x25 SK	hexagon head screw M8x25	1
22	2707	Scheibe 9x27x3	washer 9x27x3	1
23	4021	Scheibe 22x34x3 mit Radius, IN	washer 22x34x3 with radius, indoor	1
24	4022	Keil 7x7x32	drugging ring key 7x7x32	1
25	1559	Gewindebolzen M8x25	threaded bolt M8x25	6
26	4563	Felge HRP 210DRo Alu schwarz	rim HRP 210DR alu black	2
27	2718	Schraube M8x25 SK	hexagon head screw M8x25	1
28	2712	Zahnscheibe ø 8,2 innen DIN 6797	lock washer ø 8,2 inside DIN 6797	1
29	2707	Scheibe 9x27x3	washer 9x27x3	1
30	3055	Dist.Hülse 21x25x23	spacer 21x25x23	1
31	3048	Ritzel 15Z, ø 22 gehärtet, HONDA	pinion 15 th., ø 22 Honda harden	1
31	3047	Ritzel 14Z, ø 22, HONDA	pinion 14 th., ø 22 Honda	1
31	3046	Ritzel 13Z, ø 22, HONDA	pinion 13 th., ø 22 Honda	1
32	3130	Kettenrad mit Bund 30Z, ø 30, JK	sprocket 30 th., ø 30	1
32	3129	Kettenrad mit Bund 29Z, ø 30	sprocket 29 th., ø 30	1
32	3128	Kettenrad mit Bund 28Z, ø 30	sprocket 28 th., ø 30	1
32	3126	Kettenrad mit Bund 26Z, ø 30	sprocket 26 th., ø 30	1
32	3127	Kettenrad mit Bund 27Z, ø 30 gehärtet	sprocket 27 th., ø 30 harden	1
32	3131	Kettenrad mit Bund 31Z, ø 30	sprocket 31 th., ø 30	1
33	3040	Kette Regina 428 1/2x5/16" 78 Gl.	chain Regina 428 1/2x5/16" 78 links	1
34	3041	Kettenschloss Regina 428 1/2x5/16"	chain lock Regina 428 1/2x5/16"	1


Rahmen hinten / Frame Rear View



1103 / 1032

Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
1	2460	Sitz Gr. 11/1, 36-37cm, ungep.	seat # 11/1, 34-36cm, without cushion	1
1	2430	Sitz Tillett PP, IN	seat wide PP, Indoor	1
2	2398	Senkkopfschraube ISK M8x35 vz	hex. socket countersunk head screw M8x35	2
3	2395	Scheibe mit Senkung Alu, Sitz	aluminium washer for seat	6
4	2399	Scheibe 8x40x2 Nylon, Btl.= 10Stk.	nylon washer 8x30x2, 10pcs.	1
5	2709	Scheibe ø 8,4 vz. DIN 125	washer ø 8,4 zinc coated, DIN 125	6
6	2700	Mutter M8 stop DIN 985	nut M8 stop DIN 985	6
7	2394	Senkkopfschraube ISK M8x30 vz	hex. socket countersunk head screw M8x30	4
8	2397	Senkkopfschraube ISK M8x25 vz	hex. socket countersunk head screw M8x25	4
9	2736	Schraube M8x140 SK	hexagon head screw M8x140	1
10	2723	Schraube M8x50 SK	hexagon head screw M8x50	1
11	2727	Schraube M8x70 SK	hexagon head screw M8x70	1
13	2650	Schraube M6x16 SK	hexagon head screw M6x16	1
14	2645	Scheibe ø 6 groß	washer ø 6, big	1
15	2640	Mutter M6 stop DIN 985	nut M6 stop DIN 985	1
16	2343	Kettenschutz, Jugendkart / IN	chain guard for fun kart/Indoor	1
17	4971	Abdeckung, Hinterachse, IN	rear axle cover, indoor	1
Ohne Abbildung / w/o picture:				
	4970	Abdeckung vo., Zahnriemen, GX200	cover front for belt guard, GX200	1
	2466	Sitzeinsatz Schaumstoff, Caliba	seat reduction, Caliba	1
	2467	Sitzeinsatz Gummi	rubber seat reduction	1


Hinterradbremse / rear brake calliper



1107 / 1001

Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
1	1142	Hi.Bremse hydr. Hälfte re., nackt	rear brake hydraulic, right side	1
2	1160	Ringmanschette	ring seal	2
3	1150	Kolben, Bremszylinder	piston for brake cylinder	2
4	1120	Bremsbelag hi., Sz.= 2Stk.	brake pad rear, set = 2pcs.	1
5	1141	Hi.Bremse hydr. Hälfte li., nackt	rear brake hydraulic, left side	1
6	1143	Hi.Bremse hydr., kpl.	rear brake hydraulic, compl.	1
8	2290	Entlüfterventil kurz	bleeder valve, short	2
9	1200	Stellschraube mit Mutter M6x30	setscrew with nut M6x30	2
10	1181	Verschraubung M10x1, Winkel	angle screwing M10x1	2
11	1186	Schneidring	cutting ring	2
12	1184	Überwurfmutter M10x1	throw over nut M10x1	2
13	2709	Scheibe ø 8,4 vz. DIN 125	washer ø 8,4 zinc coated, DIN 125	2
14	2755	Schraube ISK M8x90 vz	hex socket head cap screw M8x90	2
15	1508	Mutter M8 mit Bund selbstsichernd	union nut M8 self locking	2
17	1514	Bremsscheibe Turbo 16mm stark	brake disc turbo 16mm	1
18	1516	Feder, Bremsbacke innenbelüftet	spring for brake shoe, internal vented	1
19	1517	Haltestift, Bremsbacke innenbelüftet	hold pin for brake shoe, internal vented	1
20	1515	Dist.Stück, Hi.Bremse 16mm, Sz.= 2Stk.	spacer for rear brake 16mm, set = 2pcs.	1
21	1182	Verschraubung M10x1, T-Stück	T-screwing M10x1	1
22	1222	Bremsleitung 100 hi., FIA1, kpl.	brake line 100 rear cpl., FIA1	1

Hauptbremszylinder / master cylinder




1108 / 1002

Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
1	1230	Hauptbremszylinder 100/125	main brake cylinder 100/125	1
2	1320	Dichtung, Deckel Hauptbremszylinder	gasket for cap brake master cylinder	1
3	1330	Deckel, Hauptbremszylinder	cap, main brake cylinder	1
4	1183	Verschraubung M10x1, gerade	straight screwing M10x1	1
5	1186	Schneidring	cutting ring	1
6	1184	Überwurfmutter M10x1	throw over nut M10x1	1
7	1245	Hebellagerung	lever bearing	1
8	1260	Druckfeder	pressure spring	1
9	1261	Tellerscheibe, Feder #1260	flat wheel for spring #1260	1
10	1270	Topfmanschette	hydraulic seal	1
11	1280	Ringmanschette	ring seal	1
12	1250	Kolben, Bremszylinder	piston for brake cylinder	1
13	1290	Sicherungsring I22 DIN 472	retaining ring I22 DIN 472	1
14	1400	Faltenbalg	bellows	1
15	1246	Druckstück	pressure piece	1
16	1240	Hebel	lever	1
17	1242	Dist.Hülse 30mm lg.	spacer 30mm long	1
18	1243	Dist.Stück 12mm lg.	spacer 12mm long	2
19	1244	Feder, Hebel	spring for lever	1
20	1241	Gelenkteil, Zug	hinge for pass	2
23	2652	Schraube M6x25 SK	hexagon head screw M6x25	1
24	2640	Mutter M6 stop DIN 985	nut M6 stop DIN 985	5
25	2655	Schraube M6x45 SK	hexagon head screw M6x45	1


weiter / continued...

Hauptbremszylinder / master cylinder



Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
26	2680	MLF-Schraube M6x16	cross recessed head screw M6x16	2
27	2656	Schraube M6x50 SK	hexagon head screw M6x50	2
28	2646	Schnorr-Sicherung ø 6	locking washer ø 6	2
29	1101	Bremszug, hydr. Bremse	brake cable assembly hydraulic	2
31	2572	Seilklemme 3mm, Duplex	cable casing 3mm, Duplex	2

Reifen und Montage / tyres and tyre assembly



1105 / 1034

Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
1	4559	Felge HRP 130CR 3 Lager Alu schwarz	rim HRP 130CR 3 bearing, alu black	2
2	4563	Felge HRP 210DRo Alu schwarz	rim HRP 210DR alu black	2
3	4647	Reifen BS YDS 4.5-10-5	tyre BS YDS 4.5-10-5	2
4	4661	Reifen BS YDS 7.1-11-5	tyre BS YDS 7,1-11-5 slick	2
5	4719	Reifen BS YDS DR5 4.5/7.1 hart, Sz.	tyres BS YDS DR5 4,5/7,1 hard set	1
9	4591	Reifenabdrückgerät mech.	adjustable device for tyre, mechanical	1
10	4595	Montagehebel, Räder	mounting lever, wheel	1
Ohne Abbildung / w/o picture:				
	1508	Mutter M8 mit Bund selbstsichernd	union nut M8 self locking	6
	2191	Kugellager 6003 2Z C3 17x35x10	ball bearing 6003 2Z C3 17x35x10	6
	2810	Mutter M12 stop	nut M12 stop	2
	4610	Ventil kurz	valve short, tyre	4