

Jugendkart/Sitzverstellung (Art.1065) *Slalom-Kart*

Dok-Art. 62034

Die jeweils aktuelle Version ist verfügbar unter / *latest version available at:*
http://pdf.mach1kart.de/man_62034.pdf




Hetschel GmbH & Co. KG
Daimlerstr. 16-18
74336 Meimsheim (GERMANY)
www.mach1kart.de

Wir bitten um Verständnis, dass es wegen unterschiedlicher Ausstattungsvarianten zu Abweichungen in der zeichnerischen Darstellung kommen kann.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an technik@mach1kart.de
We ask for understanding that figures can differ because of equipment version. With queries turn to support@mach1kart.de

Technische Änderungen vorbehalten. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten.
Copyright © 2016 Hetschel GmbH & Co. KG. All rights reserved.

Rahmen / frame




1134 / 1040

Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
1	1802	Schutzbügel vo., ohne Streben	front bumper w/o truss	1
2	1041	Rahmen JK2 A03	frame JK2 A03	1
3	2680	MLF-Schraube M6x16	cross recessed head screw M6x16	11
4	2645	Scheibe ø 6 groß	washer ø 6, big	13
6	2640	Mutter M6 stop DIN 985	nut M6 stop DIN 985	11
7	1910	Pedalschraube ISK M8x50	pedal screw M8x50 special	2
10	2709	Scheibe ø 8,4 vz. DIN 125	washer ø 8,4 zinc coated, DIN 125	2
11	2700	Mutter M8 stop DIN 985	nut M8 stop DIN 985	2
13	2551	Scheibe 6,5x12x1 Nylon	nylon washer 6,5x12x1	3
14	2550	Scheibe 6,5x20x2 Gummi schwarz	rubber washer 6,5x20x2, black	7
16	2536	Bodenplatte, JK ab 99	floor tray "slalom kart >99"	1
17	2152	Achsschenkel re. 10°, breit	stub axle right 100, 10° wide	1
18	2151	Achsschenkel li. 10°, breit	stub axle left 100, 10° wide	1
19	2810	Mutter M12 stop	nut M12 stop	2
25	4912	Gaspedal geschlossen	accelerator pedal closed	1
25	1930	Gaspedalrückholfeder	return spring, accelerator pedal	1
26	4911	Bremspedal geschlossen	brake pedal closed	1
27	1911	Dist.Hülse 10x14x14	spacer 10x14x14	2
29	2075	Gelenkkopf M10 außen re.	rod end M10 outside right	4
30	2771	Mutter M10	nut M10	4
31	2779	Schraube M10x40 SK	hexagon head screw M10x40	2
32	2769	Scheibe M10 vz. DIN 125	washer M10 zinc coated, DIN 125	4
33	2770	Mutter M10 stop	nut M10 stop	2

weiter / continued...


Jugendkart mit Sitzverstellung / Slalom Kart

Rahmen / frame



Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
34	2534	Abdeckung re., Bodenplatte	cover for floor tray, right	1
35	2533	Abdeckung li., Bodenplatte	cover for floor tray, left	1
36	2870	Federvorstecker 3mm doppelt vz.	spring cotter 3mm double, zinc coated	2
36	4999	Pedalverkürzung	crank shortener	1
Ohne Abbildung / w/o picture:				
	1962	Halter li., Seitenverkl. Unico JK2	holder left Unico, JK2	1
	1963	Halter re., Seitenverkl. Unico JK2	holder right Unico JK2	1

Lenkung / steering




1114 / 1041

Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
1	2007	Lenkrad ø 320x30, Struktur schwarz	steering wheel ø 320x30, black structure	1
2	2680	MLF-Schraube M6x16	cross recessed head screw M6x16	2
3	2645	Scheibe ø 6 groß	washer ø 6, big	2
4	2700	Mutter M8 stop DIN 985	nut M8 stop DIN 985	1
5	2709	Scheibe ø 8,4 vz. DIN 125	washer ø 8,4 zinc coated, DIN 125	1
6	2640	Mutter M6 stop DIN 985	nut M6 stop DIN 985	2
7	2090	Dist.Hülse 9x12x3	spacer 9x12x3	1
8	2742	Schraube ISK M8x25 vz	hex socket head cap screw M8x25	1
9	2011	Lenkstange 100/125, 487mm lg. 3-Loch	steering rod 100/125, 487mm, 3-holes	1
10	2017	Lenkbegrenzung, kpl., Jugendkart	steering stop limit, compl., juvenilekart	1
12	2658	Schraube M6x60 SK	hexagon head screw M6x60	1
13	2657	Schraube M6x55 SK	hexagon head screw M6x55	1
14	2031	Lenkteil Kunststoff schwarz	steering plastic part, black	1
15	2764	MLS-Schraube M8x45	slotted countersunk head screw M8x45	1
16	2083	Gelenkkopf M8 außen li.	rod end M8 outside left	2
17	2090	Dist.Hülse 9x12x3	space sleeve 9x12x3	4
18	2088	Spurstange 278mm re./li. Alu	tie rod 278mm ri./le., alu	1
19	2082	Gelenkkopf M8 außen re.	rod end M8 outside right	2
20	2088	Spurstange 278mm re./li. Alu	tie rod 278mm ri./le., alu	1
21	2762	MLS-Schraube M8x35	slotted countersunk head screw M8x35	2
22	2151	Achsschenkel li. 10°, breit	stub axle left 100, 10° wide	1
23	2152	Achsschenkel re. 10°, breit	stub axle right 100, 10° wide	1
24	2042	Sicherungsring I23 DIN 472	retaining ring I23 DIN 472	2

weiter / continued...


Lenkung / steering



1114 / 1041

Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
25	2041	Kugelgelenkkopf 10mm, Lenkung	universal joint head 10mm, steering	1
26	2033	Dist.Hülse 10x14x4	spacer 10x14x4	1
27	2770	Mutter M10 stop	nut M10 stop	1
28	2106	Dist.Hülse 17x25x7 Alu	spacer sleeve 17x25x7 alu	10
29	2810	Mutter M12 stop	nut M12 stop	2
30	2265	Achsschenkelbolzen d 8x88	steering knuckle pin d 8x88	2
33	2266	Dist.Scheibe 8x25x5	spacer washer 8x25x5	2
34	2260	Kugellager 608 2Z 8x22x7	ball bearing 608 2Z 8x22x7	4
35	2268	Dist.Hülse 8,2x12x28	spacer tube 8,2x12x28	2
36	2259	Zentrierscheibe 8x20x9	center shim 8x20x9	2
37	2700	Mutter M8 stop DIN 985	nut M8 stop DIN 985	2
38	2264	Exzenter, Nachlaufverstellung 2°	eccentric, caster dissimulation 2°	2
41	2084	Mutter M8 vz.	nut M8, zinc coated	2
42	2085	Mutter M8 Linksgewinde schwarz	nut M8 left-handed thread, black	2

Lenkung (ab 09/2009) / steering (from 09/2009)




1276 / 1047

Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
1	2007	Lenkrad ø 320x30, Struktur schwarz	steering wheel ø 320x30, black structure	1
2	98181	Linienflachkopfschraube M6x20	raised head screw M6x20	3
3	2040	Lenkradnabe ø 20 gerade	steering wheel hub ø 20 direct	1
4	2039	Lenkradnabe ø 20 11° schräg	steering wheel hub ø 20, 11° slant	1
5	2640	Mutter M6 stop DIN 985	nut M6 stop DIN 985	1
6	2750	Schraube ISK M8x65 vz	hex socket head cap screw M8x65	1
7	2709	Scheibe ø 8,4 vz. DIN 125	washer ø 8,4 zinc coated, DIN 125	1
8	2030	Lenkteil ø 20 Kunststoff schwarz	steering part ø 20 plastic black	1
9	1508	Mutter M8 mit Bund selbstsichernd	union nut M8 self locking	1
10	2029	Stelling, ø 20, Lenkstange	collar, ø 20 for steering rod	1
11	2260	Kugellager 608 2Z 8x22x7	ball bearing 608 2Z 8x22x7	4
12	2268	Dist.Hülse 8,2x12x28	spacer tube 8,2x12x28	2
13	2764	MLS-Schraube M8x45	slotted countersunk head screw M8x45	1
16	2700	Mutter M8 stop DIN 985	nut M8 stop DIN 985	4
17	2088	Spurstange 278mm re./li. Alu, JK	tie rod 278mm ri./le., alu	1
18	2088	Spurstange 278mm re./li. Alu, JK	tie rod 278mm ri./le., alu	1
19	2083	Gelenkkopf M8 außen li.	rod end M8 outside left	2
20	2085	Mutter M8 Linksgewinde schwarz	nut M8 left-handed thread, black	2
21	2082	Gelenkkopf M8 außen re.	rod end M8 outside right	2
22	2084	Mutter M8 vz.	nut M8, zinc coated	2
23	2761	Schraube ISK M8x30 blank	hex socket head cap screw M8x30 DIN 6912	2
24	2090	Dist.Hülse 9x12x3	space sleeve 9x12x3	4
25	2042	Sicherungsring I23 DIN 472	retaining ring I23 DIN 472	2

weiter / continued...


Lenkung (ab 09/2009) / steering (from 09/2009)



1276 / 1047

Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
26	2041	Kugelgelenkkopf 10mm, Lenkung	universal joint head 10mm, steering	1
27	2033	Dist.Hülse 10x14x4	spacer 10x14x4	1
28	2770	Mutter M10 stop	nut M10 stop	1
29	2265	Achsschenkelbolzen d 8x88	steering knuckle pin d 8x88	2
30	2259	Zentrierscheibe 8x20x9	center shim 8x20x9	2
31	2266	Dist.Scheibe 8x25x5	spacer washer 8x25x5	2
32	2267	Dist.Scheibe 8x25x10	shim 8x25x10	2
34	2152	Achsschenkel re. 10°, breit	stub axle right 100, 10° wide	1
35	2151	Achsschenkel li. 10°, breit	stub axle left 100, 10° wide	1
36	2264	Exzenter, Nachlaufverstellung 2°	eccentric, caster dissimulation 2°	2
37	2079	Sicherungsscheibe 8mm, Gelenkopf	washer 8mm for rod end	2
38	2035	Lenkstange ø 20 490mm lg.	steering rod ø 20 490mm long	1
39	2001	Lenkanschlag Alu, ø 20 Lenkstange	steering stop alu, ø 20	1

Sitzverstellung rot / seat-adjustment red




1133 / 1039

Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
1	2521	Bügel, Sitzhalter	bow for seat holder	1
2	2524	Lagerbock hi.	bearing mount rear, alu	2
3	2667	Schraube ISK M6x30 vz	hexagon socket screw M6x30	4
4	2501	Klemmstück ø 24	clamp ø 24	2
5	2555	O-Ring 22x4	o-ring 22x4	1
6	2522	Lagerbock vo. Alu	bearing mount front, alu	1
7	2529	Feder, Rastbolzen	spring, bolt	1
8	2684	Rastbolzen	bolt	1
9	2831	Mutter M15x1	nut M15x1	1
10	2526	Hebellagerung	lever bearing	1
11	2528	Spiralspannstift 6x16 ISO 8748	spiral pin 6x16 ISO 8748	1
12	2527	Hebel	lever	1
13	2640	Mutter M6 stop DIN 985	nut M6 stop DIN 985	5
14	2667	Schraube ISK M6x30 vz	hexagon socket screw M6x30	2
15	2503	Klemmstück ø 30-32	clamp ø 30-32	2
16	2768	Schraube ISK M8x180 vz	screw ISK M8x180	1
17	2523	Anschlagscheibe, Sitzverstellung	stop washer, seat sliding	2
18	1508	Mutter M8 mit Bund selbstsichernd	union nut M8 self locking	1
19	2525	Kunststoffbuchse 30x26x15	plastic sleeve 30x26x15	2
20	2394	Senkkopfschraube ISK M8x30 vz	hex. socket countersunk head screw M8x30	4
21	2395	Scheibe mit Senkung Alu, Sitz	aluminium washer for seat	4
22	2399	Scheibe 8x40x2 Nylon, Btl.= 10Stk.	nylon washer 8x30x2, 10pcs.	1
23	1508	Mutter M8 mit Bund selbstsichernd	union nut M8 self locking	4

weiter / continued...

Heck / rear




1147 / 1046

Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
9	2450	Sitz Gr. 11 (33-34cm), ungepolstert	seat # 11, 33-34cm, without cushion	1
10	2466	Sitzeinsatz Schaumstoff, Caliba	seat reduction, Caliba	1
10	2467	Sitzeinsatz Gummi	rubber seat reduction	1
11	1619	Abdeckung Hinterachse, Jugendkart	rear axle cover, juvenile kart	1
14	1829	Bef.Teil ø 30, Sz.	mounting part ø 30, rear bumper, set	1
15	1820	Schutzbügel hi. 600mm breit, 100 / 125	rear bumper, 100/125, 600 wide	1
21	2744	Schraube ISK M8x35 vz	hex socket head cap screw M8x35	4
22	1679	Bef.Klammer 120mm, ø 30/32, Alu	fixing clamp 120mm, ø 30/32 alu	2
23	1671	Motorbock GX160 GX200 , 120 JK	engine mount GX160/200 sport	1
24	1638	Kettenspannschraube mit Kunststoffteil	chain clamping screw with plastic part	1

Ohne Abbildung / w/o picture:

	2723	Schraube M8x50 SK, Motorbefestigung	hex. screw M8x50, engine fastening	4
	2709	Scheibe ø 8,4 vz. DIN 125	washer ø 8,4 zinc coated, DIN 125	4
	1508	Mutter M8 mit Bund selbstsichernd	union nut M8 self locking	4
	1833	Halter, Kettenschutz 125, Sitz	holder, chain guard 125, seat	1

Hinterachse / rear axle




1148 / 1043

Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
1	1546	Hinterachse 30x1000, Jugendkart	rear axle $\varnothing$ 30x1000mm, juvenile kart	1
2	1560	Hinterachskeil 6x50x6	rear axle key 6x5x6	4
3	1558	Radstern $\varnothing$ 30, 70mm lg., Alu	rear hub $\varnothing$ 30, 70mm long, alu IN	2
4	2744	Schraube ISK M8x35 vz	hex socket head cap screw M8x35	4
5	1559	Gewindebolzen M8x25	threaded bolt M8x25	6
7	1536	Hinterachslager $\varnothing$ 30	rear axle bearing $\varnothing$ 30	3
8	1529	Lagerschale $\varnothing$ 30 3-Loch, Stahl, Sz.	bearing seat $\varnothing$ 30, 3 hole steel, set	3
12	2744	Schraube ISK M8x35 vz	hex socket head cap screw M8x35	1
13	1573	Bremsscheibenträger $\varnothing$ 30, Alu	brake disc holder $\varnothing$ 30, alu	1
14	2719	Schraube M8x30 SK	hexagon head screw M8x30	3
15	2711	Schnorr-Sicherung $\varnothing$ 8	locking washer $\varnothing$ 8	3
16	2703	Mutter M8 Metall-Stopp	nut M8 metal stop	3
29	1537	Sicherungsschraube M6x0,75, 6mm lg.	safety screw M6x0,75x6mm	6

Ohne Abbildung / w/o picture:

	2742	Schraube ISK M8x25 vz	hex socket head cap screw M8x25	2
	2744	Schraube ISK M8x35 vz	hex socket head cap screw M8x35	4
	1508	Mutter M8 mit Bund selbstsichernd	union nut M8 self locking	4
	2701	Mutter M8 vz. DIN 934	nut M8 zinc coated DIN 934	4


Hinterradbremse / Rear brake caliper



1006 / 1006

Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
1	1142	Hi.Bremse hydr. Hälfte re., nackt	rear brake hydraulic, right side	1
2	1160	Ringmanschette	ring seal	2
3	1150	Kolben, Bremszylinder	piston for brake cylinder	2
4	1120	Bremsbelag hi., Sz.= 2Stk.	brake pad rear, set = 2pcs.	1
5	1141	Hi.Bremse hydr. Hälfte li., nackt	rear brake hydraulic, left, bare	1
6	1143	Hi.Bremse hydr., kpl.	rear brake hydraulic, compl.	1
8	2290	Entlüfterventil kurz	bleeder valve, short	2
9	1200	Stellschraube mit Mutter M6x30	setscrew with nut M6x30	2
10	1181	Verschraubung M10x1, Winkel	angle screwing M10x1	2
11	1186	Schneidring	cutting ring	2
12	1184	Überwurfmutter M10x1	throw over nut M10x1	2
13	2709	Scheibe ø 8,4 vz. DIN 125	washer ø 8,4 zinc coated, DIN 125	2
14	2753	Schraube ISK M8x80 vz	hex socket head cap screw M8x80	2
15	1508	Mutter M8 mit Bund selbstsichernd	union nut M8 self locking	2
16	1513	Bremsscheibe hi. gelocht	rear brake disc punched	1
18	1130	Feder einfach, Bremsbacke	brake return spring	1
19	1131	Haltestift, Backenfeder	holder for brake return spring	1
21	1182	Verschraubung M10x1, T-Stück	T-screwing M10x1	1
22	1235	Bremsleitung, 1100 Radstand hi., kpl.	brake line 1100 wheel base, compl.	1
22	1222	Bremsleitung 100 hi., FIA1, kpl.	brake line 100 rear cpl., FIA1	1

Hauptbremszylinder / Master Brake Cylinder




1295 / 1002

Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
1	1230	Hauptbremszylinder 100/125	main brake cylinder 100/125	1
2	1320	Dichtung, Deckel Hauptbremszylinder	gasket for cap brake master cylinder	1
3	1330	Deckel, Hauptbremszylinder	cap, main brake cylinder	1
4	1183	Verschraubung M10x1, gerade	straight screwing M10x1	1
5	1186	Schneidring	cutting ring	1
6	1184	Überwurfmutter M10x1	throw over nut M10x1	1
7	1245	Hebellagerung	lever bearing	2
8	1260	Druckfeder	pressure spring	1
9	1261	Tellerscheibe, Feder #1260	flat wheel for spring #1260	1
10	1270	Topfmanschette	hydraulic seal	1
11	1280	Ringmanschette	ring seal	1
12	1250	Kolben, Bremszylinder	piston for brake cylinder	1
13	1290	Sicherungsring I22 DIN 472	retaining ring I22 DIN 472	1
14	1400	Faltenbalg	bellows	1
15	1246	Druckstück	pressure piece	1
16	1240	Hebel	lever	1
17	1242	Dist.Hülse 30mm lg.	spacer 30mm long	1
18	1243	Dist.Stück 12mm lg.	spacer 12mm long	2
19	1244	Feder, Hebel	spring for lever	1
20	1241	Gelenkteil, Zug	hinge for pass	2
23	2652	Schraube M6x25 SK	hexagon head screw M6x25	1
24	2640	Mutter M6 stop DIN 985	nut M6 stop DIN 985	5
25	2655	Schraube M6x45 SK	hexagon head screw M6x45	1

weiter / continued...


Hauptbremszylinder / Master Brake Cylinder



1295 / 1002

Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
26	2680	MLF-Schraube M6x16	cross recessed head screw M6x16	2
27	2656	Schraube M6x50 SK	hexagon head screw M6x50	2
28	2646	Schnorr-Sicherung ø 6	locking washer ø 6	2
29	1101	Bremszug, hydr. Bremse	brake cable, hydraulic brake	2
31	2572	Seilklemme 3mm, Duplex	cable clamp 3mm, Duplex	1

Reifen und Montage / tyres and rims




1149 / 1034

Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
1	4561	Felge HRP 130CRo Alu schwarz	rim HRP 130CR alu black	2
2	4563	Felge HRP 210DRo Alu schwarz	rim HRP 210DR alu black	2
3	4647	Reifen BS YDS 4.5-10-5	tyre BS YDS 4.5-10-5	2
4	4661	Reifen BS YDS 7.1-11-5	tyre BS YDS 7,1-11-5 slick	2
5	4719	Reifen BS YDS DR5 4.5/7.1 hart, Sz.	tyres BS YDS DR5 4,5/7,1 hard set	1
6	4551	Felgen HRP 130CRo/210DRo Alu schwa	rim set HRP 130CRo/210DRo alu black	1
9	4591	Reifenabdruckgerät mech.	adjustable device for tyre, mechanical	1
10	4595	Montagehebel, Räder	mounting lever, wheel	1

Ohne Abbildung / w/o picture:

	4641	Reifen BEBA Slalom Runner 4.5/7.1, Sz.	tyres BEBA slalom runner 4.5/7.1, set	1
	4771	Reifen Dunlop SL3 4.5-10-5 hart	tyre Dunlop SL3 4.5-10-5 hard	2
	4772	Reifen Dunlop SL3 7.1-11-5 hart	tyre Dunlop SL3 7.1-11-5 hard	2
	4770	Reifen Dunlop SL3 4.5/7.1 hart, Sz.	tyres Dunlop SL3 4.5/7.1 hard, set	1
	1508	Mutter M8 mit Bund selbstsichernd	union nut M8 self locking	6
	2191	Kugellager 6003 2Z C3 17x35x10	ball bearing 6003 2Z C3 17x35x10	6
	2810	Mutter M12 stop	nut M12 stop	2
	4610	Ventil kurz	valve short, tyre	4

Motor und Zubehör / engine and accessories




1296 / 11163

Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
1	4000	Motor HONDA GX160RH mit Getriebe	engine HONDA GX160RH with gearbox	1
1	4015	Motor HONDA GX200 mit Getriebe	engine HONDA GX200 with gear	1
2	3046	Ritzel 13Z, ø 22, HONDA	pinion 13 th., ø 22 Honda	1
2	3047	Ritzel 14Z, ø 22, HONDA	pinion 14 th., ø 22 Honda	1
2	3048	Ritzel 15Z, ø 22 gehärtet, HONDA	pinion 15 th., ø 22 Honda harden	1
2	3049	Ritzel 12Z, ø 22, HONDA JK	pinion 12 th., ø 22 Honda	1
3	4022	Keil 7x7x32	drugging ring key 7x7x32	1
4	3055	Dist.Hülse 21x25x23	spacer 21x25x23	1
5	2707	Scheibe 9x27x3	washer 9x27x3	1
6	2712	Zahnscheibe ø 8,2 innen DIN 6797	lock washer ø 8,2 inside DIN 6797	1
7	2719	Schraube M8x30 SK	hexagon head screw M8x30	1
8	3130	Kettenrad mit Bund 30Z, ø 30, JK	sprocket 30 th., ø 30	1
9	3045	Kette HAT 428 1/2x5/16" 54 Gl.	chain HAT 428 1/2x5/16" 52 links	1
10	3041	Kettenschloss Regina 428 1/2x5/16"	chain lock Regina 428 1/2x5/16"	1
11	3055	Dist.Hülse 21x25x23	spacer 21x25x23	1
12	3976	Öl rot, K+N Filter	oil red, K+N filter	1
12	4030	Filter, Kat. ø 19-51, Honda	filter, catalytic ø 19-51, Honda	1
12	4006	Filter, Kat. ø 15-35, Honda	filter, catalytic ø 15-35, Honda	1
12	4005	Katalysator HJS	catalytic HJS, GX160 GX200	1
13	4217	Auspuffabdeckung, kpl.	exhaust cover GX160/GX200	1
14	4275	Funkabschaltung, Zündung, JK	radio switch-off	1
15	1671	Motorbock GX160 GX200 , 120 JK	engine mount GX160/200 sport	1
16	1679	Bef.Klammer 120mm, ø 30/32, Alu	fixing clamp 120mm, ø 30/32 alu	2

weiter / continued...

Motor und Zubehör / engine and accessories



1296 / 11163

Nr.	Art.	Bezeichnung	Description	Menge/Pcs.
Ohne Abbildung / w/o picture:				
	4167	Halter, Bowdenzug	holder, bowden cable	1
	4172	Sprengring ø 5	snap ring ø 5	1
	4173	Kegelkopfschraube M4x6	panhead screw M4x6	1